

DÍLČÍ SOUPIS PRACÍ OBJEKTU

Akce : Dopravní opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Ohrobec, Praha - západ, PDPS (kód CZ-CC 211 211)

Objekt : B2) BŘEŽANSKÁ - ÚPRAVY PŘÍMÉHO ÚSEKU U UL. V ZAHŘÁDKÁCH

Všechny položky je nutno kalkulovat kompletní – včetně materiálu, dopravy, skládek, práce a všech dalších souvisejících stavebních úprav, prací a doplňkových materiálů! Výměry stanoveny digitálně graf. programovým systémem CAD. Skutečný stav nemusí být zcela identický s digitalizovaným mapovým podkladem .

Materiály a zařízení uvedené v PD jsou pouze směrné dle nutných standardů pro zpracování podrobného výkazu materiálu a je možné je zaměnit při zachování stejných parametrů a funkce.

Položka Item no.	Popis výkonu Work Description	Jednotka		Množství Quantity	Jednotková cena Unit price		Cena Price	
		3	4		Kč	Kč	Kč	Kč
1	2				5		6	
1	915211-1-1 Vodorovné dopravní značení dvousložkovým plastem hladké - bílé - V18 ve směru do centra obce- kompletní položka včetně předznačení-dvousložkový plast s reflexním a protismykovým posypem (přísadou) dle TP70, balořina pro zvýšení viditelnosti za vlhka a deště (velikost zrn cca. 1000-2000 µm)	m ²		9	379,08		3411,72	
2	915211-1-2 Vodorovné dopravní značení dvousložkovým plastem hladké - bílé - V18 ve směru do Břežan - realizace až následně na pokyn investora (obec Ohrobec) - kompletní položka včetně předznačení-dvousložkový plast s reflexním a protismykovým posypem (přísadou) dle TP70, balořina pro zvýšení viditelnosti za vlhka a deště (velikost zrn cca. 1000-2000 µm)	m ²		9	379,08		3411,72	
3	B2-3-1 Plastová maketa policistiky (tvrdý plast 5mm,dodavatel např. FLOP-dopravní značení s.r.o.)-kompletní položka včetně montáže	ks		1	10192,16		10192,16	
	Objekt : B2) BŘEŽANSKÁ - ÚPRAVY PŘÍMÉHO ÚSEKU U UL. V ZAHŘÁDKÁCH celkem bez DPH						17 015,60	
							3 573,28	
	Objekt : B2) BŘEŽANSKÁ - ÚPRAVY PŘÍMÉHO ÚSEKU U UL. V ZAHŘÁDKÁCH celkem včetně DPH						20 588,88	

DÍLČÍ SOUPIS PRACÍ OBJEKTU

Akce : Dopravní opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Ohrobec, Praha - západ, PDPS (kód CZ-CC 211 211)

Objekt : B3) BŘEŽANSKÁ - KONEC PŘÍMÉHO ÚSEKU PŘED CENTREM OBCE

Všechny položky je nutno kalkulovat kompletní – včetně materiálů, dopravy, skládek, práce a všech dalších souvisejících stavebních úprav, prací a doplňkových materiálů!


Výměry stanoveny digitálně graf. programovým systémem CAD. Skutečný stav nemusí být zcela identický s digitalizovaným mapovým podkladem .

Materiály a zařízení uvedené v PD jsou pouze směrné dle nutných standardů pro zpracování podrobného výkazu materiálů a je možné je zaměnit při zachování stejných parametrů a funkce.

Položka Item no.	Popis výkonu Work Description	Jednotka		Množství Quantity	Jednotková cena		Cena		Práce
		3	4		Kč	Únit price	Kč	Kč	
1	2				5		6		
1	914151-1	Dopravní značky základní velikosti hliník - dodávka a montáž včetně sloupku - kompletní položka - nové značky Z3 (Vodící tabule...zkrácené provedení s 1 šípku) včetně sloupku	ks	5	1981,54			9907,70	
2	914152-3	Dopravní značky základní velikosti hliník - zpětná montáž na samostatný sloupek-včetně dodávky sloupku - kompletní položka posun stáv. značky IS4d na samostatný sloupek	ks	1	1932,01			1932,01	
3	914153	Dopravní značky základní velikosti hliník - demontáž - kompletní položka - posun značky IS4d	ks	1	476,84			476,84	
4	915211-1	Vodorovné dopravní značení dvousložkovým plastem hladké - bílé - V18 ve směru do centra obce- kompletní položka včetně předznačení-dvousložkový plast s reflexním a profismykovým posypem (přísadou) dle TP70, balotina pro zvýšení viditelnosti za vlhka a deště (velikost zrn cca. 1000-2000 µm)	m²	9	379,08			3411,72	
								15 728,27	
								3 302,94	
								19 031,21	

Objekt : B3) BŘEŽANSKÁ - KONEC PŘÍMÉHO ÚSEKU PŘED CENTREM OBCE celkem bez DPH

Objekt : B3) BŘEŽANSKÁ - KONEC PŘÍMÉHO ÚSEKU PŘED CENTREM OBCE celkem včetně DPH



DÍLČÍ SOUPIS PRACÍ OBJEKTU

Akce : Dopravní opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Ohrobec, Praha - západ, PDPS (Kód CZ-CC 211 211)

Objekt : Z1) ZVOLSKÁ - PŘECHOD V CENTRU U AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK

Všechny položky je nutno kalkulovat kompletní - včetně materiálu, dopravy, skládek, práce a všech dalších souvisejících stavebních úprav, prací a doplňkových materiálů.

Výměry stanoveny digitálně graf. programovým systémem CAD. Skutečný stav nemusí být zcela identický s digitalizovaným mapovým podkladem .

Materiály a zařízení uvedené v PD jsou pouze směrné dle nutných standardů pro zpracování podrobného výkazu materiálu a je možné je zaměnit při zachování stejných parametrů a funkce.

Pol.č. Item no.	Popis výkonu Work Description	Jednotka Unit	Množství Quantity	Jednotková cena Unit price Kč	Cena Price Kč
1		3	4	5	6
Část : Komunikace a značení					
1	Odstranění krytů chodníků z betonových dlaždic tl.60mm- kompletní položka s odvozem a skládkou u investora - doprava 5km ... 4,5m ² x 0,06	m ²	0,3	961,94	286,58
2	Odstranění krytů chodníků z betonových dlaždic tl.80mm- kompletní položka s odvozem a skládkou u investora - doprava 5km ... 3,5m ² x 0,08	m ²	0,3	961,94	286,58
3	Úprava pláně se zhuštěním v zemině tř. 1-4 - kompletní položka	m ²	8	27,68	221,44
4	Dlažďené kryty z dlaždic šedých pro nevidomé tl.80 se zámkem do lože z kameniva tl.40mm - dlažba pro nevidomé - tvar bloček tl.80mm šedá - kompletní položka	m ²	3,5	722,49	2528,72
5	Dlažďené kryty z dlaždic barev. pro nevidomé tl.60 se zámkem do lože z kameniva tl.40mm - dlažba pro nevidomé - tvar bloček tl.60mm červená - kompletní položka	m ²	4,5	722,49	3251,21
6	Dopravní značky základní velikosti hlítník.- dodávka a montáž bez sloupku - kompletní položka - nová značka E3a ("20m") bez sloupku	ks	1	714,28	714,28
7	Dopravní značky základní velikosti hlítník.- zpětná montáž na samostatný sloupek-včetně dodávky sloupku - kompletní položka - posun stáv. značky P2 na samostatný sloupek	ks	2	2210,65	4421,30
8	Dopravní značky základní velikosti hlítník.- demontáž - kompletní položka - posun značek	ks	2	189,95	379,90
9	Vodorovné dopravní značení dvovloučkovým plastem hladké - bílé - kompletní položka včetně předznačení-dvovloučkový plast s reflexním a protismykovým posypem (přisadou) dle TP70, balcína pro zvýšení viditelnosti za vlhka a deště (velikost zrn cca. 1000-2000 µm)	m ²	35	379,08	13267,80
10	Vodorovné dopravní značení dvovloučkovým plastem hladké - červené - kompletní položka včetně předznačení-dvovloučkový plast s reflexním a protismykovým posypem (přisadou) dle TP70, balcína pro zvýšení viditelnosti za vlhka a deště (velikost zrn cca. 1000-2000 µm)	m ²	32	1830,07	58562,24
KOMUNIKACE A ZNAČENÍ BEZ DPH					
Část : Z1-3...doplnění osvětlení přechodu - kompletní dodávka investora (Obec Ohrobec) (realizovat pokyn investora - Obec Ohrobec)					
Na žádost investora upraveno pro pouze jednostranné osvětlení přechodu. Pozor, nesmí dojít k oslnění řidiče - svítidlo osadit optimálně! Realizovat jen stožár na straně napájení ve vzdálenosti 0,75 od hrany vozovky.					
1	Svítidlo Schröder MC2 ZEBRA/150W (levostranná optika), včetně halogenidové výbojky CDO-TT 150W (patice E40) - kompletní položka	ks	1	0,00	0,00
2	Ocelový stožár pro veřejné osvětlení ocelový, bezpatkový, povrch žárový žinek, nadzemní část l=5m, podz. část 1000mm- kompletní položka	ks	1	7631,87	7631,87
3	Výložník rovný na stožár, povrch žárový žinek, l=3,0m - kompletní položka	ks	1	3690,40	3690,40
4	Vzdružené kabelové vedení - AES nebo AYKYz 4x16	m	31	61,65	1911,15
5	Ostatní materiál (vč. základové patky z bet. C20/25-XC2) a vystrojení	Kč			3900,08
6	Montáž a kompletace	Kč			16780,04
Z1-3...doplnění osvětlení přechodu BEZ DPH					
Objekt : Z1) ZVOLSKÁ - PŘECHOD V CENTRU U AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK celkem bez DPH					
DPH 21%					
Objekt : Z1) ZVOLSKÁ - PŘECHOD V CENTRU U AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK celkem včetně DPH					
					117 837,58
					24 745,89
					142 583,48

DÍLČÍ SOUPIS PRACÍ OBJEKTU

Akce : Dopravní opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Ohrobec, Praha - západ, PDPS (Kód CZ-CC 211 211)

Objekt : Z1) ZVOLSKÁ - PŘECHOD V CENTRU U AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK

Všechny položky je nutno kalkulovat kompletní - včetně materiálu, dopravy, skládek, práce a všech dalších souvisejících stavebních úprav, prací a doplňkových materiálů!

Výměry stanoveny digitálně graf. programovým systémem CAD. Skutečný stav nemusí být zcela identický s digitalizovaným mapovým podkladem .

Materiály a zařízení uvedené v PD jsou pouze směrné díle nutných standardů pro zpracování podrobného výkazu materiálu a je možné je zaměnit při zachování stejných parametrů a funkce.

Položka Item no.	Popis výkonu Work Description	Jednotka Unit	Množství Quantity	Cena	
				Jednotková cena Unit price	Cena Price
			Kč	Kč	
			5	6	
Část : Komunikace a značení					
1	Odstranění krytů chodníků z betonových dlaždic tl.60mm- kompletní položka s odvozem a skládkou u investora - doprava 5km ... 4,5m ² x 0,06	m ³	0,3	961,94	286,58
2	Odstranění krytů chodníků z betonových dlaždic tl.80mm- kompletní položka s odvozem a skládkou u investora - doprava 5km ... 3,5m ² x 0,08	m ³	0,3	961,94	286,58
3	Úprava pláně se ztuhlým v zemině tl.1-4 - kompletní položka	m ²	8	27,68	221,44
4	Dlaždičné kryty z dlaždic šedých pro nevidomé tl.80 se zámkem do lože z kamenná tl.40mm- dlažba pro nevidomé - tvar bloček tl.80mm šedá - kompletní položka	m ²	3,5	722,49	2528,72
5	Dlaždičné kryty z dlaždic barev, pro nevidomé tl.60 se zámkem do lože z kamenná tl.40mm- dlažba pro nevidomé - tvar bloček tl.60mm červená - kompletní položka	m ²	4,5	722,49	3251,21
6	Dopravní značky základní velikosti hlinitk. - dodávka a montáž bez sloupku - kompletní položka - nová značka E3a ("20m") bez sloupku	ks	1	714,28	714,28
7	Dopravní značky základní velikosti hlinitk. - zpětná montáž na samostatný sloupek-včetně dodávky sloupku - kompletní položka - posun stáv. značky P2 na samostatný sloupek	ks	2	2210,65	4421,30
8	Dopravní značky základní velikosti hlinitk. - demontáž - kompletní položka - posun značek	ks	2	189,95	379,90
9	Vodorovné dopravní značení dvousložkovým plastem hladké - bílé - kompletní položka včetně předznačení-dvousložkový plast s reflexním a protismykovým posypem (přísadou) dle TP70, baločina pro zvýšení viditelnosti za vířka a deště (velikost zrn oca. 1000-2000 µm)	m ²	35	379,08	13267,80
10	Vodorovné dopravní značení dvousložkovým plastem hladké - červené - kompletní položka včetně předznačení-dvousložkový plast s reflexním a protismykovým posypem (přísadou) dle TP70, baločina pro zvýšení viditelnosti za vířka a deště (velikost zrn oca. 1000-2000 µm)	m ²	32	1830,07	58562,24
KOMUNIKACE A ZNAČENÍ BEZ DPH					
Část : Z1-3...doplnění osvětlení přechodu - kompletní dodávka investora (Obec Ohrobec) (realizovat pouze na základě pokynu investora - Obec Ohrobec)					
Na žádost investora upraveno pro pouze jednosměrné osvětlení přechodu. Pozor, nesmí dojít k oslnění řidiče - svítidlo osadit optimálně! Realizovat jen stožár na straně napájení ve vzdálenosti 0,75 od hrany vozovky.					
1	Svítidlo Schréder MC2 ZEBRA150W (levostranná optika), včetně halogenidové výbojky CDO-TT 150W (patice E40) - kompletní položka	ks	1	0,00	0,00
2	Ocelový stožár pro veřejné osvětlení ocelový, bezpatkový, povrch žárový zinek, nadzemní část l=6m, podz. část 1000mm- kompletní položka	ks	1	7631,87	7631,87
3	Výložník rovný na stožár, povrch žárový zinek, l=3,0m - kompletní položka	ks	1	3690,40	3690,40
4	Vzdušné kabelové vedení - AES nebo AYKYz 4x16	m	31	61,65	1911,15
5	Ostatní materiál (vč. základové patky z bet. C20/Z5-XC2) a vystrojení	Kč			3900,08
6	Montáž a kompletace	Kč			16780,04
Z1-3...doplnění osvětlení přechodu BEZ DPH					
Objekt : Z1) ZVOLSKÁ - PŘECHOD V CENTRU U AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK celkem bez DPH					
					117 837,58
					24 745,89
Objekt : Z1) ZVOLSKÁ - PŘECHOD V CENTRU U AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK celkem včetně DPH					
					142 583,48

DÍLČÍ SOUPLIS PRACÍ OBJEKTU

Akce : Dopravní opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Ohrobec, Praha - západ, PDPS (kód CZ-CC 211 211)

Objekt : Z2) ZVOLSKÁ - PŘECHOD U KŘÍŽOVATKY S UL. K VRANĚMU, LIBEŇSKÁ

Všechny položky je nutno kalkulovat kompletně – včetně materiálu, dopravy, skládek, práce a všech dalších souvisejících stavebních úprav, prací a doplňkových materiálů! Výměry stanoveny digitálně graf. programovým systémem CAD. Skutečný stav nemusí být zcela identický s digitalizovaným mapovým podkladem .

Materiály a zařízení uvedené v PD jsou pouze směrné dle nutných standardů pro zpracování podrobného výkazu materiálu a je možné je zaměnit při zachování stejných parametrů a funkce.

Polož. Item no.	Popis výkonu Work Description	Jednotka Unit	Množství Quantity	Jednotková cena		Cena Price
				Kč	Kč	
1	2	3	4	5	6	
Část : Komunikace a značení						
1	113184	Odstaneání krytých chodníků z betonových dlaždic - kompletní položka s odvozem a skládkou u investora - doprava 5km ... 7m ² x 0,06	m ²	0,5	961,94	480,97
2	12271	Odkopávky a prokopávky nezapažené v zemině tř.1-4 - kompletní položka	m ³	0,5	453,98	226,99
3	17310	Zemní krajnice a dospávky se zhutněním - kompletní položka	m ³	0,5	96,89	48,45
4	18110	Úprava pláně se zhutněním v zemině tř.1-4 - kompletní položka	m ²	7	27,68	193,76
5	18221	Rozproštění ornice ve svahu v tl. do 0,10m - kompletní položka	m ²	10	55,36	553,60
6	18231	Rozproštění ornice v rovině v tl. do 0,10m - kompletní položka	m ²	10	55,36	553,60
7	18241	Oseř ploch trávním semenem, kompletní položka, min. 25g/m ² (zatrávněné plochy)	m ²	20	33,22	664,40
8	582 614	Dlažďové kryty z dlaždic barev, pro nevidomé tl.60 se zámkem do lože z kameniva tl.40mm - dlažba pro nevidomé - tvar bloček tl.60mm červená - kompletní položka	m ²	7	722,49	5057,43
9	914152-1	Dopravní značky základní velikosti hliník - montáž na sloup VO - kompletní položka - posun sláv. značek (P6 na sloupy VO	ks	2	435,64	871,28
10	914153	Dopravní značky základní velikosti hliník - demontáž - kompletní položka - posun značek	ks	2	189,95	379,90
11	915211-1	Vodorovné dopravní značení dvousložkovým plastem hladké - bílé - kompletní položka včetně předznačení-dvousložkový plast s reflexním a protismykovým posypem (přísadou) dle TP70, balotina pro zvýšení viditelnosti za vlhka a deště (velikost zrn cca. 1000-2000 µm)	m ²	22	379,08	8339,76
12	915211-2	Vodorovné dopravní značení dvousložkovým plastem hladké - červené - kompletní položka včetně předznačení-dvousložkový plast s reflexním a protismykovým posypem (přísadou) dle TP70, balotina pro zvýšení viditelnosti za vlhka a deště (velikost zrn cca. 1000-2000 µm)	m ²	22	1830,07	40261,54
13	91722	Chodníkové obruby z betonových obrubníků - kompletní položka - obrubníky betonové ABO2-15, položka obsahuje i délkovou a výšk. úpravu, lože z betonu C16/20 a případně nutné spárování MC20	m	10	339,10	3391,00
14	919113	Řezání asf. krytý vozovek tl. do 150 mm - kompletní položka	m	10	69,20	692,00
KOMUNIKACE A ZNAČENÍ BEZ DPH						
Část : Z2-2...doplnění osvětlení přechodu - kompletní dodávka investora (Obec Ohrobec)						
Na žádost investora upraveno pro pouze jednostranné osvětlení přechodu, Pozor, nesmí dojít k oslnění řidiče - svítidlo osadit optimálně! Realizovat jen stožár na straně nabájení ve vzdálenosti 0,75m od hrany vozovky.						
1	Z2-2-1	Svítilno Schröder MC2 ZEBRA150W (pravostranná optika), včetně halogenidové výbojky CDO-TT 150W (patice E40) - kompletní položka	ks	1	6060,20	6060,20
2	Z2-2-2	Ocelový stožár pro veřejné osvětlení ocelový, bezpatcový, povrch žárový zinek, nadzemní část l=6m, podz. část 1000mm- kompletní položka	ks	1	7631,87	7631,87
3	Z2-2-3	Výložník rovný na stožár, povrch žárový zinek, l=3,0m - kompletní položka	ks	1	3690,40	3690,40
4	Z2-2-4	Vzdušné kabelové vedení - AES nebo AYKYz 4x16	m	21	61,65	1294,65
5	Z2-2-5	Ostatní materiál (vč. základové patky z bet. C20/25-XC2) a vstrojení	Kč			4035,41
6	Z2-2-6	Montáž a kompletace	Kč			13919,45
Z2-2...doplnění osvětlení přechodu BEZ DPH						
Objekt : Z2) ZVOLSKÁ - PŘECHOD U KŘÍŽOVATKY S UL. K VRANĚMU, LIBEŇSKÁ celkem bez DPH						
						98 346,66
						20 652,80
						118 999,45

DÍLČÍ SOUPIS PRACÍ OBJEKTU

Akce : Dopravní opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Ohrobec, Praha - západ, PDPS (kód CZ-CC 211 211)

Objekt : K1) KÁROVSKÁ - PŘECHOD U KŘÍŽOVATKY S UL. AKÁTOVÁ, NA ŠIROKÉM I

Všechny položky je nutno kalkulovat kompletní – včetně materiálu, dopravy, skládek, práce a všech dalších souvisejících stavebních úprav, prací a doplňkových materiálů.

Výměry stanoveny digitálně graf. programovým systémem CAD. Skutečný stav nemusí být zcela identický s digitalizovaným mapovým podkladem .

Materiály a zařízení uvedené v PD jsou pouze směrné dle nutných standardů pro zpracování podrobného výkazu materiálu a je možné je zaměnit při zachování stejných parametrů a funkce.

Pol.č. Item no.	Popis výkonu Work Description	Jednotka Unit	Množství Quantity	Cena	
				Jednotková cena Unit price Kč	Celková cena Price Kč
1	2	3	4	5	6
Část : Komunikace a značení					
1	113184	m ³	0,1	961,94	96,19
2	181110	m ²	1	27,68	27,68
3	18221	m ²	2	55,36	110,72
4	18231	m ²	2	55,36	110,72
5	18241	m ²	4	33,22	132,88
6	582 614	m ²	1	722,49	722,49
7	914152-1	ks	2	435,64	871,28
8	914152-2	ks	1	435,64	435,64
9	914153	ks	3	189,95	569,85
10	915211-1	m ²	16	379,08	6065,28
11	915211-2	m ²	16	1830,07	29281,12
KOMUNIKACE A ZNAČENÍ BEZ DPH					
Část : K1-2...doplnění osvětlení přechodu					
Na žádost investora upraveno pro pouze jednostranné osvětlení přechodu. Pozor, nesmí dojít k oslnění řidiče - svítidlo osadit optimálně! Realizovat jen stožár na straně napájení.					
1	K1-2-1	ks	1	6060,20	6060,20
2	K1-2-2	ks	1	7631,87	7631,87
3	K1-2-3	ks	1	3690,40	3690,40
4	K1-2-4	m	17	61,65	1048,05
5	K1-2-5	Kč			4025,87
6	K1-2-6	Kč			12748,59
K1-2...doplnění osvětlení přechodu BEZ DPH					
Objekt : K1) KÁROVSKÁ - PŘECHOD U KŘÍŽOVATKY S UL. AKÁTOVÁ, NA ŠIROKÉM I celkem bez DPH					
DPH 21%					
Objekt : K1) KÁROVSKÁ - PŘECHOD U KŘÍŽOVATKY S UL. AKÁTOVÁ, NA ŠIROKÉM I celkem včetně DPH					
73 628,83					
15 462,06					
89 090,89					

DÍLČÍ SOUPIS PRACÍ OBJEKTU

Akce : Dopravní opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Ohrobec, Praha - západ, PDPS (kód CZ-CC 211 211)

Objekt : K2) KÁROVSKÁ - PŘECHOD U AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK

Všechny položky je nutno kalkulovat kompletní – včetně materiálu, dopravy, skládek, práce a všech dalších souvisejících stavebních úprav, prací a doplňkových materiálů!

Výměry stanoveny digitálně graf. programovým systémem CAD. Skutečný stav nemusí být zcela identický s digitalizovaným mapovým podkladem .

Materiály a zařízení uvedené v PD jsou pouze směrné dle nutných standardů pro zpracování podrobného výkazu materiálu a je možné je zaměnit při zachování stejných parametrů a funkce.

Položka Item no.	Popis výkonu Work Description	Jednotka Unit	Množství Quantity	Cena	
				Jednotková cena Unit price	Cena Price
			Kč	Kč	
1	2	3	4	5	6
Část : Komunikace a značení					
1	113184	m ³	0,1	961,94	96,19
	0,06 Odstranění krytů chodníků z betonových dlaždic - kompletní položka s odvozem a skládkou u investora - doprava 5km ... 2m ² x				
2	18110	m ²	1	27,68	27,68
	Úprava pláně se ztuhněním v zemině tř. 1-4 - kompletní položka				
3	18221	m ²	1	55,36	55,36
	Rozproštění omítky ve svažku v tl. do 0,10m - kompletní položka				
4	18231	m ²	1	55,36	55,36
	Rozproštění omítky v rovině v tl. do 0,10m - kompletní položka				
5	18241	m ²	2	33,22	66,44
	Osetí ploch trávním semenem, kompletní položka, min. 25g/m ² (zatravněné plochy)				
6	582 614	m ²	1	722,49	722,49
	Dlažďené kryty z dlaždic barev, pro nevidomé tl.60 se zámkem do lože z kaménka tl.40mm - dlažba pro nevidomé - tvar bloček tl.60mm červená - kompletní položka				
7	914152-1	ks	2	435,64	871,28
	Dopravní značky základní velikosti hlínik. - montáž na sloup VO - kompletní položka - posun stáv. značek IP6 na sloupy VO				
8	914153	ks	2	189,95	379,90
	Dopravní značky základní velikosti hlínik. - demontáž - kompletní položka - posun značek				
9	915211-1	m ²	16	379,08	6065,28
	Vodorovné dopravní značení dvousložkovým písemem hladké - bílé - kompletní položka včetně předznačení-dvousložkový píasek s reflexním a protismykovým posypem (přísadou) dle TP70, balotina pro zvýšení viditelnosti za vlhka a deště (velikost zrn cca. 1000-20				
10	915211-2	m ²	16	1830,07	29281,12
	Vodorovné dopravní značení dvousložkovým písemem hladké - červené - kompletní položka včetně předznačení-dvousložkový píasek s reflexním a protismykovým posypem (přísadou) dle TP70, balotina pro zvýšení viditelnosti za vlhka a deště (velikost zrn cca. 1000-20				
KOMUNIKACE A ZNAČENÍ BEZ DPH					
Část : K2-2...doplnění osvětlení přechodu					
Na žádost investora upraveno pro pouze jednostranné osvětlení přechodu. Pozor, nesmí dojít k oslínění řidiče - svítidlo osadit optimálně! Realizovat jen stožár na straně napájení.					
1	K2-2-1	ks	1	6060,20	6060,20
	Svítidlo Schröder MC2 ZEBRA/150W (pravostranná optika), včetně halogenidové výbojky CDO-TT 150W (patice E40) - kompletní položka				
2	K2-2-2	ks	1	7631,87	7631,87
	Ocelový stožár pro veřejné osvětlení ocelový, bezpaticový, povrch žárový zinek, nadzemní část l=6m, podz. část 1000mm - kompletní položka				
3	K2-2-3	ks	1	3690,40	3690,40
	Výložník rovný na stožár, povrch žárový zinek, l=3,0m - kompletní položka				
4	K2-2-4	m	17	61,65	1048,05
	Vzdušné kabelové vedení - AES nebo AYYKz 4x16				
5	K2-2-5	Kč			4023,08
	Ostatní materiál (vč. základové patky z bet. C20/25-XC2) a vstrojení				
6	K2-2-6	Kč			12714,40
	Montáž a kompletace				
	K2-2...doplnění osvětlení přechodu BEZ DPH				35 168,00
Objekt : K2) KÁROVSKÁ - PŘECHOD U AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK celkem bez DPH					
					72 789,10
					15 285,71
					88 074,82